КАК ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ

Администратор клиники ответит на все Ваши вопросы по телефону:
8(4212)788-288 или MAX, Telegram: 8-914-188-28-80

1. Записаться на осмотр, диагностику, консультацию врача-стоматолога и составление полного плана всех процедур.
2. Записаться на лечение (удаление, имплантацию или другие процедуры) под общим наркозом по телефону: 8(4212)788-288 или MAX, Telegram: 8-914-188-28-80.
3. Внести аванс 5000 руб. за наркоз (в течение 24 часов с момента записи, для бронирования времени приема и расходных материалов конкретно для Вас).
4. Сдать анализы строго по списку, представленному ниже.
5. **!Результаты анализов предоставить в клинику за 5 дней до наркоза (лично или по MAX, Telegram 8-914-188-28-80)!**
6. С результатами анализов записаться на консультацию анестезиолога в нашей клинике.
7. В назначенный день лечения под общим наркозом подойти за 10 минут до начала приема.
8. Обязательно соблюдать правила общей подготовки к наркозу!

ПОДГОТОВКА К НАРКОЗУ

Анализы

1. **Клинический анализ крови** (включая лейкоцитарную формулу), анализ крови на свертываемость, длительность кровотечения **(ДК,ВСК)**. Срок давности анализов не позднее 10 дней до даты лечения.
2. Для больных Сахарным диабетом, уровень глюкозы (натощак).
3. ЭКГ. Срок давности не позднее 6 месяцев до даты лечения.
4. Для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, необходимо заключение узкого специалиста.
5. Заключение педиатра (полный осмотр с заключением, НЕ СПРАВКА(!)) для детей.
6. Заключение терапевта (полный осмотр с заключением, НЕ СПРАВКА(!)) для взрослых.

Общая подготовка к наркозу, пищевой и водный режим

- За 6 часов до проведения наркоза не принимать пищу. (Более продолжительное голодание перед наркозом нецелесообразно);
- За 3 часа до проведения наркоза не пить;
- Если принимаете на постоянной основе жизненно-важные препараты, в день проведения наркоза, рано утром, обязательно принять и запить глотком воды;
- За 12 часов до наркоза отменить антикоагулянты в лечебной дозе (кроворазжижающие препараты);
- Мужчинам, по возможности, побриться;
- С собой иметь подгузник (и для детей, и для взрослых);
- На наркоз рекомендуем надеть х/б футболку с коротким рукавом;
- **После наркоза воздержаться от управления транспортным средством и иметь сопровождающего.**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ НАРКОЗЕ

Севоран – это современный и безопасный анестезирующий препарат, который используется для проведения безболезненного стоматологического лечения. Он позволяет вам чувствовать себя комфортно и спокойно во время процедуры, исключая чувство тревоги и боли.

Преимущества использования Севорана в стоматологии:

- Безболезненность: Севоран обеспечивает глубокую и качественную анестезию, благодаря чему вы не почувствуете боли во время лечения. Вы будете находиться в состоянии комфортного сна, не ощущая дискомфорта от манипуляций стоматолога.
- Отсутствие стресса и тревоги: для многих пациентов визит к стоматологу связан со стрессом и беспокойством. Севоран позволяет полностью устранить эти негативные эмоции, обеспечивая спокойное и расслабленное состояние на протяжении всей процедуры.
- Быстрое действие и быстрое выведение: Севоран быстро вступает в действие и так же быстро выводится из организма, минимизируя послеоперационные эффекты. Вы сможете вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки (сразу после пробуждения).
- Высокая эффективность и безопасность: Севоран – это проверенный и надежный препарат, который обеспечивает эффективное обезболивание при минимальном риске осложнений. Он обладает благоприятным профилем безопасности, и его применение тщательно контролируется квалифицированными анестезиологами.
- Возможность лечения сложных случаев: Севоран позволяет проводить лечение даже при сложных и длительных стоматологических процедурах, обеспечивая пациенту полный комфорт.

Использование Севорана осуществляется под строгим контролем анестезиолога, который постоянно контролирует ваше состояние. Перед проведением процедуры анестезиолог проведет с вами подробную беседу, соберет анамнез и оценит ваше общее состояние здоровья. Это позволит исключить возможные риски и обеспечить безопасность процедуры.

Возможные побочные эффекты:

Как и любой анестезирующий препарат, Севоран может вызвать некоторые побочные эффекты, такие как тошнота, головокружение или сонливость после процедуры. Однако, эти эффекты обычно незначительны и проходят в течение короткого времени. О любых необычных ощущениях необходимо сообщить врачу.

Важно! Применение Севорана показано не всем пациентам. Перед проведением процедуры необходима консультация анестезиолога для оценки вашего состояния здоровья и выявления возможных противопоказаний.

Эта информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Для получения более подробной информации о применении Севорана и его возможных рисках и преимуществах в вашем конкретном случае запишитесь на консультацию к нашим докторам!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ ПОД НАРКОЗОМ

Противопоказания к проведению стоматологического лечения под общим наркозом делятся на абсолютные и относительные. Абсолютные противопоказания означают, что процедура под общим наркозом категорически запрещена, относительные – требуют тщательной оценки риска и пользы и могут быть преодолены при условии контроля и коррекции сопутствующих заболеваний.

Абсолютные противопоказания (в большинстве случаев) включают:

- Нестабильное состояние пациента: тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, неконтролируемая гипертония, некомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания органов дыхания (например, декомпенсированная бронхиальная астма), тяжелые печеночная или почечная недостаточность, активная фаза инфекционных заболеваний.
- Недавние острые заболевания: период после перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, тяжелого инфекционного заболевания.
- Нарушения свертываемости крови: гемофилия, другие коагулопатии.
- Беременность.
- Аллергия на препараты для наркоза в анамнезе.
- Психические заболевания в стадии обострения.
- Острый психоз.

Относительные противопоказания (требуют тщательной оценки и контроля):

- Хронические заболевания в стадии декомпенсации: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, почек и печени. Лечение возможно только после стабилизации состояния пациента.
- Приём некоторых лекарственных препаратов: некоторые антидепрессанты, антикоагулянты, могут потребовать корректировки лечения перед наркозом.
- Возрастные ограничения: очень маленький или очень большой возраст пациента (требует индивидуальной оценки).
- Избыточный вес: увеличивает риск осложнений во время наркоза.
- Патологии верхних дыхательных путей: могут затруднить интубацию трахеи.

Важно помнить, что это не исчерпывающий список, и окончательное решение о возможности проведения лечения под общим наркозом принимает анестезиолог после тщательного обследования пациента и оценки всех рисков. Перед назначением общего наркоза всегда проводится тщательный анализ предоставленных анализов и заключений, а также консультация анестезиолога.